

Tabela de Preços - Setembro 2017

VVP recomendado IVA a 23% incluído.

Preço por par		Modelos Passivos	
Modelo		Acabamento	Preço Final
 <p>z1 Sensibilidade: 89db / W / m Amplificação recomendada: 50 – 200W SPL maximo: 106db pico Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem, WBT nextgen Cu Dimensões (AxLxF): 534 x 270 x 364mm, Peso 26Kg</p>		Qualquer cor RAL ou NCS acetinado	7.631,00 €
		Acabamentos standard acetinados	9.039,00 €
		Cores RAL alto brilho	9.147,00 €
 <p>p1 Sensibilidade: 89db / W / m Amplificação recomendada: 50 – 200W SPL maximo: 106db pico Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem, WBT nextgen Cu Dimensões (AxLxF): 1139 x 270 x 214mm, Peso 28Kg</p>		Qualquer cor RAL ou NCS acetinado	9.796,00 €
		Acabamentos standard acetinados	11.636,00 €
		Cores RAL alto brilho	12.556,00 €
 <p>w1 Sensibilidade: 90db / W / m Amplificação recomendada: 50 – 200W SPL maximo: 106db pico Impedância nominal: 8 ohm Ligações: 2 pinos Dimensões (AxLxF): 264 x 128 x 436mm, Peso 8Kg</p>		Qualquer cor RAL ou NCS acetinado	4.925,00 €
		Cores RAL alto brilho	6.820,00 €
 <p>i1 in wall Sensibilidade: 90db / W / m Amplificação recomendada: 50 – 200W SPL maximo: 106db pico Impedância nominal: 8 ohm Ligações: 2 pinos Dimensões (AxLxF): 390 x 435 x 120mm, Peso 11,7Kg</p>			5.737,00 €
 <p>i2 in ceiling Sensibilidade: 90db / W / m Amplificação recomendada: 50 – 200W SPL maximo: 106db pico Impedância nominal: 8 ohm Ligações: 2 pinos Dimensões (AxLxF): 390 x 390 x 168mm</p>			5.034,00 €

Modelos Activos

	c1	Qualquer cor RAL ou NCS acetinado	14.072,00 €
	SPL maximo: 110db pico Dimensões (AxLxF): 495 x 270 x 424mm, Peso 30Kg	Acabamentos standard acetinados	15.912,00 €
	Amplificação classe AB: 250W para baixas frequências e 180W para altas frequências Impedância de entrada: 10K ohm	Cores RAL alto brilho	16.561,00 €
	Ligações: XLR balanceada Varios ajustes ao nivel de amplificação Led's indicadores de limitadores		
	LF Modulo	Qualquer cor RAL ou NCS acetinado	2.869,00 €
	Para ser ligado ao modulo de amplificação na C1 Dimensões (AxLxF): 264 x 270 x 343mm, Peso 11Kg	Acabamentos standard acetinados	4.059,00 €
		Cores RAL alto brilho	4.925,00 €
	Suportes	Aluminio anodizado	2.544,00 €
	Altura: 620mm ou 880mm Dimensões do pé: 358 x 465 x 20mm Peso 14Kg		
	s1	Qualquer cor RAL ou NCS acetinado	16.886,00 €
	SPL maximo: 110db pico Dimensões (AxLxF): 1139 x 270 x 214mm, Peso 48Kg	Acabamentos standard acetinados	19.105,00 €
	Amplificação classe AB: 250W para baixas frequências e 180W para altas frequências Impedância de entrada: 10K ohm	Cores RAL alto brilho	21.053,00 €
	Ligações: XLR balanceada Varios ajustes ao nivel de amplificação Led's indicadores de limitadores		
	Manger Holoprofile		921,00 €
	Guia acustica		par



Manger CD

21,00 €

15 track,. 16 bits/44.1kHz.

Please give my compliments to the person who compiled your demonstration CD, it's the best in business

- Flemming E. Rasmussen (President), Gryphon Audio -



Manger Duplo LP

51,00 €

2 LPs. 180 grs. - manufactured with virgin vinyl.

"These records can tell a lot about the quality of any analogue playback chain. Thank you to Manger for providing such a useful tool! " - Hartmut Quaschik - www.tnt-audio.com -