

Tabela de Preços - Outubro 2018

PVP recomendado IVA a 23% incluído.

	Modelo	Acabamento	Preço Final
<b>Serie 100</b>			
	<b>AE100</b>	Nogueira	248,00 €
	Sensibilidade: 87db / W / m	Preto acetinado	298,00 €
	Amplificação recomendada: 75W Impedância nominal: 4 ohm Frequência: 45Hz -35kHz Dimensões (AxLxF): 270 x 160 x 240mm	Branco acetinado <i>edição limitada</i>	298,00 €
			
	<b>AE109</b>	Nogueira	596,00 €
	Sensibilidade: 89db / W / m	Preto acetinado	646,00 €
	Amplificação recomendada: 150W Impedância nominal: 4 ohm Frequência: 40Hz -35kHz Dimensões (AxLxF): 800 x 160 x 240mm		
			
	<b>AE120</b>	Nogueira	933,00 €
	Sensibilidade: 90db / W / m	Preto acetinado	1.027,00 €
	Amplificação max. recomendada: 200W Impedância nominal: 6 ohm Frequência: 40Hz -35kHz Dimensões (AxLxF): 900 x 200 x 300mm		
	<b>AE107</b>	Nogueira	230,00 €
	Sensibilidade: 90db / W / m	Preto acetinado	248,00 €
	Amplificação recomendada: 150W Impedância nominal: 4 ohm Frequência: 45Hz -35kHz Dimensões (AxLxF): 165 x 420 x 240mm		
	<b>AE108</b>	Nogueira	466,00 €
	Frequência: 30Hz – 110Hz	Preto acetinado	496,00 €
	Pico SPL: 108dB Potência: 150w Ajuste: 40 – 110Hz Dimensões (AxLxF): 280 x 280 x 280mm		

**Serie 300**



**AE300**  
Sensibilidade: 86db / W / m  
Amplificação recomendada: 100W  
Impedância nominal: 6 ohm  
Frequência: 45Hz -30kHz  
Dimensões (AxLxF): 300 x 175 x 260mm

Nogueira 661,00 €  
Preto ou Branco brilho 617,00 €



Pack Suportes e colunas Nogueira 1.048,00 €  
Preto ou Branco brilho 1.004,00 €



**AE309**  
Sensibilidade: 89db / W / m  
Amplificação recomendada: 175W  
Impedância nominal: 6 ohm  
Frequência: 38Hz -30kHz  
Dimensões (AxLxF): 900 x 175 x 280mm

Nogueira 1.142,00 €  
Preto ou Branco brilho 1.057,00 €



**AE307**  
Sensibilidade: 89db / W / m  
Amplificação recomendada: 175W  
Impedância nominal: 6 ohm  
Frequência: 42Hz -30kHz  
Dimensões (AxLxF): 175 x 460 x 260mm

Nogueira 484,00 €  
Preto ou Branco brilho 440,00 €

**AE308**  
Nogueira 953,00 €  
Preto ou Branco brilho 909,00 €

## Serie Reference



<b>AE1 Active</b>	Branco ou Preto Piano	1.057,00 €
Amplificadores lineares classe A/B 2x50 watt por coluna	pack com suportes incluidos	1.387,00 €
Crossover activo de 4ª ordem		
circuito completamente analogico.	Cerejeira piano	1.266,00 €
Volume ajustavel em cada coluna.	pack com suportes incluidos	1.579,00 €
Tweeter da AE de cupula de aluminio optimizado para larga banda de frequencias e baixa distorção		
Larga dispersão para melhor integração na sala.		
Ajustes de + / - 2 db nos graves e nos agudos para melhor integração no sistema		
entradas: RCA e XLR balanceadas		
Frequencia de resposta: 40Hz-25kHz +/-6dB		
Dimensões (AxLxF): 300 x 185 x 250mm		



<b>Reference 1</b>	Ebano ou Preto Piano	2.356,00 €
Sensibilidade: 87db / W / m	pack com suportes incluidos	2.450,00 €
Amplificação recomendada: até 200W		
Impedância nominal: 6 ohm		
Frequência: 45Hz -40kHz		
Dimensões (AxLxF): 310 x 190 x 280mm		



<b>Reference 3</b>	Preto Piano	6.391,00 €
Sensibilidade: 90db / W / m		
Amplificação recomendada: até 300W		
Impedância nominal: 6 ohm		
Frequência: 33Hz -40kHz		
Dimensões (AxLxF): 990 x 260 x 360mm		







## Suportes para gama Reference




Ebano Piano	487,00 €
Branco Piano	
Preto Piano	
Branco acetinado	
Cerejeira piano	
Altura 65cm com bases	
Base inferior: 235 x 300	
Base topo: 144 x 209	
Peso: 7,5Kg / suporte	

**Serie AEGO**

	<p><b>AEGO 3</b> Alumínio e preto</p> <p>Sistema de satélites e Sub-woofer Com telecomando Entradas: 1 minijack, 1 optica, Bluetooth saídas rca ao nível de coluna Dimensões Sub: 350 x 195 x 307mm Dimensões sat: 105 x 75 x 85mm</p>	<p>300,12 €</p>   
---	--	--

	<p><b>AEGO Sound3ar</b> Alumínio e preto</p> <p>Sistema de Soundbar e Sub-woofer Com telecomando Entradas: 1 minijack, 1 optica, Bluetooth saídas rca ao nível de coluna Dimensões Sub: 350 x 195 x 307mm Dimensões Soundbar: 70 x 500 x 70mm</p>	<p>300,12 €</p>     
---	---	---

**Serie Extreme**

	<p><b>Extreme 5</b> Branco ou Preto</p> <p>2 vias caixa selada Caixa em polímero reforçado Frequencia de resposta: 60Hz to 20kHz @ -6dB Potencia admissivel: 125W pico Amplificação recomendada: 25 a 125W @ 8ohm Sensibilidade: 89dB / 1 Watt / 1 metre especificações de selagem da caixa: IP54 Dimensões: 260 x 160 x 180mm (AxLxF) Peso: 3.0kg (Unidade com suporte incluido)</p>	<p>por unidade 218,00 €</p>
--	---	-----------------------------

	<p><b>Extreme 8</b> Branco ou Preto</p> <p>2 vias caixa selada Caixa em polímero reforçado Frequencia de resposta: 45Hz to 20kHz @ -6dB Potencia admissivel: 150W pico Amplificação recomendada: 25 a 125W @ 8ohm Sensibilidade: 90dB / 1 Watt / 1 metre especificações de selagem da caixa: IP54 Dimensões: 390 x 260 x 260mm (AxLxF) Peso: 7.0kg (Unidade com suporte incluido)</p>	<p>por unidade 396,00 €</p>
---	---	-----------------------------