exaudio
a arte do som

RODKO

Tabela de Preços - Março 2023

PVP recomendado IVA a 23% incluido.

Modelo	Preço Final

Pré amplificador C1 — 45.500,00 €

Pré-amplificador STEREO, estado sólido, construção DUAL-MONO
Funcionamento: «Single-Ended» (Input/Output).
Resposta em Frequência: 5-30.000 Hz (+-0dB)
Ganho: + 20,6 dB
Potenciómetro Logarítmico Dupla Pista ALPS RK501 (servo-atuado via STEP-MOTOR e transmissão direta)
INPUT: Impedância 20KOhm
5 INPUTS / 1 OUTPUT, fichas RCA (WBT Nextgen – 0274).
Consumos: =< 5W (standby); =< 40W (max.)
Dimensões (cm): 46 larg. x 18,4 alt. x 44 prof. (corpo)
Peso: 30 Kg
Telecomando RÁDIO (protocolo seguro emissor-recetor)

Amplificador de potência estereo P0 — 43.000,00 €

Amplificador STEREO, tecnologia de estado sólido, construção DUAL-MONO
Potência (p/ canal): 70W@8Ohm@1KHz / 16 A (corr. nom.) – 30 Amp (max.)
Classe de funcionamento: A (até ¾ da pot. nominal)
Resposta em Frequência: 20-20.000 Hz (+0dB)
THD: < 0,1% (20-20.000Hz / pot. nominal); Relação S/R: > 110dB (ponderação tipo A)
INPUT: «Single-Ended», Impedância 40KOhm (10-50.000Hz), ficha RCA (WBT Nextgen – 0274).
Terminais de Saída: RODKO – 400 Amp (Cobre-Prata-Ouro)
Consumos: =< 5W (standby); =< 180W (idle); =< 450W (max.)
Dimensões (cm): 55,8 larg. x 30,2 alt. x 53,4 prof. (corpo)
Peso: 54 Kg (aprox.)

João Pina Unipessoal Lda. Rua de braga, lote 1, Loja esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

RODKO

Amplificador de potência estereo P1 — 49.000,00 €

Amplificador STEREO, tecnologia de estado sólido, construção DUAL-MONO
Potência (p/ canal): 150W@8Ohm@1KHz / 32 A (corr. nom.) – 60 Amp (max.)
Classe de funcionamento: A (até ½ da pot. nominal)
Resposta em Frequência: 20-20.000 Hz (+0dB)
THD: < 0,1% (20-20.000Hz / pot. nominal); Relação S/R: > 109dB (ponderação tipo A)
INPUT: «Single-Ended», Impedância 40KOhm (10-50.000Hz), ficha RCA (WBT Nextgen – 0274).
Terminais de Saída: RODKO – 400 Amp (Cobre-Prata-Ouro)
Consumos: =< 5W (standby); =< 360W (idle); =< 950W (max.)
Dimensões (cm): 55,8 larg. x 30,2 alt. x 53,4 prof. (corpo)
Peso: 61 Kg (aprox.)

Amplificador de Potência Mono P2 — 42.000,00 €

por unidade

Amplificador MONO, tecnologia de estado sólido
Potência: 250W@8Ohm@1KHz / 48 A (corr. nom.) – 120 Amp (max.)
Classe de funcionamento: A (até ½ da pot. nominal)
Resposta em Frequência: 20-20.000 Hz (+0dB);
THD: < 0,2% (20-20.000Hz / pot. nominal); Relação S/R: > 108dB (ponderação tipo A)
INPUT: «Single Ended», Impedância 40KOhm (10-50.000Hz), ficha RCA (WBT Nextgen – 0274).
Terminais de Saída: RODKO – 400 Amp (Cobre-Prata-Ouro)
Consumos: =< 5W (standby); =< 480W (idle); =< 850W (max.)
Dimensões (cm): 55,8 (larg.) x 30,2 (alt) x 53,4 prof. (corpo)
Peso: 56Kg (aprox.)

João Pina Unipessoal Lda. Rua de braga, lote 1, Loja esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

RODKO

Bloco de distribuição DB-9 — 1.860,00 €

Capacidade superior a 60 amperes nominais, limitada à ligação primária ao sector de 16 amperes contínuos

9 tomadas do tipo SCHUKO, qualidade profissional, numeradas, com protecção polar de segurança.

Chassis em aço estampado, autoportante, de dois elementos com fixação permanente.

Cabo de ligação 1,5m

Disponivel em branco

Bloco de distribuição DB-5 — 1.520,00 €

Capacidade superior a 60 amperes nominais, limitada à ligação primária ao sector de 16 amperes contínuos

5 tomadas do tipo SCHUKO, qualidade profissional, numeradas, com protecção polar de segurança.

Chassis em aço estampado, autoportante, de dois elementos com fixação permanente.

Cabo de ligação 1,5m

Disponivel em branco

Cabo de ligação por cada 50cm adicionais — **132,00 €**

Cabo interligação digital - BURST 101 — 750,00 €

Cabos de interligação DIGITAL, do tipo S/PDIF, entre equipamentos de Audio ou Vídeo.

Largura de Banda 0 Hz a 3,3 GHz.

Impedância de 75 Ohms, rigorosamente controlada.

Terminação com BNC de alta precisão ou RCA

Comprimento 70cm

por cada 25cm adicionais — **97,70 €**

João Pina Unipessoal Lda. Rua de braga, lote 1, Loja esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

RODKO

Cabo interligação analógico SF - Source Follower — 770,00 €

Rigor tímbrico, suprema colocação espacial, preservação do envelope dinâmico e de toda a micro-informação presente no sinal analógico, transformam o Pré-Amplificador num potencial 'seguidor' da Fonte de Sinal.

Comprimento 0,75m

por cada 50cm adicionais — **120,00 €**

Cabo interligação analógico - Power Link — 760,00 €

Máxima definição e performance macro/micro dinâmica na ligação entre Pré-Amplificador e Amplificador.

Comprimento 1m

por cada 50cm adicionais — **205,50 €**

A Exaudio reserva-se o direito de alterar preços sem aviso previo.
Todas as vendas estão sujeitas aos nossos termos e condições.

João Pina Unipessoal Lda. Rua de braga, lote 1, Loja esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net