exaudio
a arte do som

TAD

Tabela de Preços - Janeiro 2026

PVP recomendado IVA a 23% incluído.

	Modelo	Acabamento	Preço Final
	TAD-ME1TX-SW	Silver White	17.500,00 €
	Sensibilidade: 85db / W / m Amplificação Max recomendada: 150W Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões 251mm (L) × 411mm (A) × 402mm (F), Peso 20Kg		
	TAD-ST3-S	suportes	2.800,00 €
	TAD-ME1TX-K	Preto Lacado	17.500,00 €
	TAD-ST3-K	suportes	2.800,00 €
	TAD-ME1TX-G	Luxe Green	18.200,00 €
	Edição limitada a 50 pares		
	TAD-ST3-G	suportes	2.800,00 €
	TAD-E2-WN	Walnut	17.000,00 €
	Frequência de resposta : 30 Hz - 60 kHz Sensibilidade: 87db / W / m Amplificação Max recomendada: 150W Impedância nominal: 6 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões 320 mm (L) × 1085 mm (A) × 405 mm (F) Peso: 32Kg		
	TAD-E1Tx	Preto Lacado	28.000,00 €
	Frequência de resposta: 29Hz - 60kHz Sensibilidade: 88db / W / m Amplificação Max recomendada: 200W Impedância nominal: 4 ohm Ligações: 4 pinos, bicablagem Dimensões: 350mm (L) × 1215mm (A) × 512mm (F) Peso: 46Kg		

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

TAD

TAD-E1 AX-K	Preto Lacado	32.500,00 €

Frequência de resposta: 29Hz - 60kHz
Sensibilidade: 88db / W / m
Amplificação Max recomendada: 200W
Impedância nominal: 4 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões: 347mm (L) × 1146mm (A) × 518mm (F) Peso: 54Kg

TAD-E1AX-GW	Silver white	32.500,00 €

TAD-CE1Tx-K	Preto Lacado	35.000,00 €

Frequência de resposta: 34Hz to 100kHz
Sensibilidade: 85dB (2.83V, 1m)
Amplificação Max recomendada: 200W
Impedância nominal: 4 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões: 287mm (L) × 510mm (A) × 447mm (F) Peso: 29Kg

TAD-CE1Tx-WN	walnut	34.000,00 €

TAD-ST2-TX-K	Preto	2.500,00 €

Suportes

TAD-GE1Tx-WN	Walnut	58.000,00 €

Frequência de resposta: 27 Hz to 100 kHz
Sensibilidade: 88dB (2.83V, 1m)
Amplificação Max recomendada: 250W
Impedância nominal: 4 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões: 394mm (L) × 1212mm (A) × 547mm (F) Peso: 64Kg

TAD-CRTX-EB	Emerald Green	87.000,00 €

Frequência de resposta: 32Hz – 100KHz
Sensibilidade: 86db / W / m
Amplificação Max recomendada: 200W
Impedância nominal: 4 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões:341mm (L) × 628mm (A) × 446mm (F) Peso: 46Kg

TAD-ST1	Suportes	5.000,00 €

TAD-CRTX-BR	Ruby Red	87.000,00 €

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

TAD

TAD-R1TX-BR	Ruby Red	165.000,00 €

Frequência de resposta: 21Hz - 100kHz
Sensibilidade: 90db / W / m
Amplificação Max recomendada: 300W
Impedância nominal: 4 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões: 554mm (L) × 1293mm (A) × 698mm (F) Peso: 150Kg

TAD-R1TX-EB	Emerald Green	165.000,00 €
TAD-R1TX-LTD	Santa Maria Blue	230.000,00 €

Electrónica

TAD-A1000-K	Preto	26.000,00 €

Amplificador Integrado
Power Output: 250 W at 1kHz, 4Ω
Frequency Response: 10 Hz to 50 kHz, +0/-3 dB
Gain (Balance):41.5 dB
Input Terminal (Impedance): 4 balanced inputs (100kΩ), 2 unbalanced inputs (50kΩ)
Dimensions:440 mm (W) x 200 mm (H) x 553 mm (D), 29Kg

TAD-A1000-S	Silver	26.000,00 €

TAD-DA1000-TX-S	Silver	17.000,00 €

DAC
Entradas digitais: 1x XLR, 2x coaxial, 1x óptica, 1x USB 2.0 high-speed (standard B-type)
Saídas digitais: 1x XLR, 1x coaxial
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced, 1x Headphones jack (8-600 Ω)
Dimensões: 440 mm (L) x 150 mm (A) x 406 mm (F), 16,5Kg

TAD-DA1000-TX-K	Preto	17.000,00 €

TAD-D1000-TX-S	Silver	20.000,00 €

Leitor CD / SACD / DAC
Entradas digitais: 1x XLR, 2x coaxial, 1x óptica, 1x USB 2.0 high-speed (standard B-type)
Saídas digitais: 1x XLR, 1x coaxial
Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced
Dimensões: 440 mm (L) x 150 mm (A) x 406 mm (F), 18,5Kg

TAD-D1000-TX-K	Preto	20.000,00 €

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

TAD

TAD-M1000TX-S — Silver — 28.000,00 €

Amplificador de potencia stereo

Potencia de saída: 500 W / 4 Ω, 250 W / 8 Ω

Resposta de frequência: 5 Hz to 50 kHz, -3 dB

Consumo max.: 250W

Dimensões: 440 mm (L) x 148 mm (A) x 479 mm (F), 29Kg

TAD-M1000TX-K — Preto — 28.000,00 €

TAD-C1000 — Preto / silver — 19.800,00 €

Pré-amplificador

entradas: Analógicas: 4x balanced, 2x unbalanced

Saídas analógicas: 2x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced

Saída maxima: 16Vrms (balanced) 8Vrms (unbalanced)

Dimensões: 440mm (L) x 150mm (A) x 424mm(F), 17Kg

TAD-M2500-TX-S — Silver — 37.000,00 €

Amplificador de potencia stereo

Potencia de saída: 500 W / 4 Ω, 250 W / 8 Ω

Resposta de frequência: 5 Hz to 50 kHz, -3 dB

Consumo max.: 250W

Dimensões: 440 mm (L) x 170 mm (A) x 467 mm (F), 43Kg

REFERENCE

TAD-C700 — 69.000,00 €

Pré-amplificador

entradas: Analógicas: 3x balanced, 3x unbalanced

Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced

Saída rec: 1 balanceada, 1 não balanceada

Ganho: 12db

Dimensões: 450 mm (L) x 150 mm (A) x 440 mm (F), 29Kg

Dimensões fonte de alimentação:220 mm (L) x 185 mm (A) x 430 mm (F), 15Kg

TAD-D700 — 65.000,00 €

Leitor CD / SACD / DAC

Entradas digitais: 1x XLR, 1x coaxial

Saídas digitais: 1x XLR

Saídas analógicas: 1x XLR stereo balanced, 1x RCA stereo unbalanced

Dimensões: 450 mm (L) x 185 mm (A) x 440 mm (F), 26,5Kg

Dimensões fonte de alimentação:220 mm (L) x 185 mm (A) x 430 mm (F), 15Kg

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

TAD

TAD-M700S 64.000,00 €

Amplificador de potencia stereo

Potencia de saída: 350 W/ch (1 kHz, 4 Ω) / 175 W/ch (1 kHz, 8 Ω)

Resposta de frequência: 1 Hz to 100 kHz, +0/-3 dB

Consumo max.: 590W

Dimensões: 516 mm (L) × 296 mm (A) × 622 mm (F), 75,5Kg

TAD-M700 par 102.000,00 €

Amplificador de potencia mono

Potencia de saída: 700 W (1 kHz, 4 Ω) / 350 W (1 kHz, 8 Ω)

Resposta de frequência: 1 Hz to 100 kHz, +0/-3 dB

Consumo max.: 590W

Dimensões: 516 mm (L) × 296 mm (A) × 622 mm (F), 74,5Kg

Acessórios

TAD-ZZ014-WN 2.600,00 €

Base

TAD Ref1 tx ltd spikes 9.000,00 €

TAD-ZZ021-WN 500,00 €

Elevadores de cabos

TAD-SC020M 4.500,00 €

Cabos de coluna 2m par com forquilhas

TAD-SC025M 4.800,00 €

Cabos de coluna 2,5m par com forquilhas

TAD-SC030M 5.100,00 €

Cabos de coluna 3m par com forquilhas

TAD-IC010XM 2.900,00 €

Cabos interligação 1m XLR

TAD-IC015XM 3.200,00 €

Cabos interligação 1,5m XLR

TAD-IC015XMLTD 6.200,00 €

Cabos interligação 1,5m XLR LTD

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net