exaudio
a arte do som

ACOUSTIC ENGINEERS

Tabela de Preços - Junho 2026

PVP recomendado IVA a 23% incluído.

Preço por par

Modelos Passivos

Modelo	Acabamento	Preço Final

SCM 7 — Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto — 1.429,00 €

Sensibilidade: 84db / W / m
Amplificação recomendada: 50 – 300W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões (AxLxF): 300 x 160 x 230mm, Peso 7Kg

SCM 11 — Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto — 2.153,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 56Hz – 22KHz
Sensibilidade: 85db / W / m
Amplificação recomendada: 50 – 300W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões (AxLxF): 380 x 211 x 250 Peso: 8.5Kg

SCM 19 — Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto — 3.386,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 54Hz – 22KHz
Sensibilidade: 85db / W / m
Amplificação recomendada: 50 – 300W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões (AxLxF): 440 x 223 x 315 Peso: 16Kg

SCM 40 — Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto — 6.198,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 48Hz – 20KHz
Sensibilidade: 85db / W / m
Amplificação recomendada: 50 – 300W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 6 pinos, tricablagem
Dimensões (AxLxF): 965 x 230 x 315 Peso: 23.5Kg

SCM 40A (activas) — Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto — 11.090,00 €

Conecção: XLR macho
Sensibilidade entrada : 1V
Proteção de Overload : redução de ganho momentaneamente
Protecção : protecção contra dc e térmica. Indicação da falha através de Led no painel traseiro.
Potência de amplificação: 150W baixas frequências, 60W Medias frequências, 25W altas frequências
Dimensões (AxLxP): 980x370x344mm (espigões + 25mm, grelha traseira + 34mm)
Peso: 36kg

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

ACOUSTIC ENGINEERS

SCM-20 PSL	Cerejeira / Preto ash / Nogueira / Carvalho / Branco / Preto	5.206,00 €
	Premium	5.989,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 60Hz – 20KHz
Sensibilidade: 83db / W / m
Amplificação recomendada: 50 – 300W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões (AxLxF): 470 x 285 x 395 Peso 22.7Kg

SCM-20 PSL Tower	Cerejeira / Preto ash / Nogueira / Carvalho / Branco / Preto	6.511,00 €
	Premium	8.220,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 60Hz – 20KHz
Sensibilidade: 83db / W / m
Amplificação recomendada: 50 – 300W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 4 pinos, bicablagem
Dimensões (AxLxF): 1023 x 285 x 395 Peso 33Kg

SCM-50 PSL	Cerejeira / Preto ash / Nogueira / Carvalho / Branco / Preto	15.592,00 €
	Premium	16.896,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 40Hz – 22KHz
Sensibilidade: 85db / W / m
Amplificação recomendada: 100 – 1500W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 6 pinos, tricablagem
Dimensões (AxLxF): 717 x 304 x 425 Peso 41,1Kg

SCM-50 PSL Tower	Cerejeira / Preto ash / Nogueira / Carvalho / Branco / Preto	16.831,00 €
	Premium	18.919,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 38Hz – 22KHz
Sensibilidade: 85db / W / m
Amplificação recomendada: 100 – 1500W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 6 pinos, tricablagem
Dimensões (AxLxF): 1003 x 304 x 425 Peso 41,5Kg

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

ACOUSTIC ENGINEERS

SCM-50PSL SE Tower	Cerejeira/ Magnolia / Nogueira	41.752,00 €
	com brilho extra +	5.871,00 €



SCM-100 PSL	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	21.006,00 €
	Premium	23.224,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 35Hz – 22KHz
Sensibilidade: 85db / W / m
Amplificação recomendada: 100 – 1500W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 6 pinos, tricablagem
Dimensões (AxLxF): 834 x 400 x 530 Peso 57Kg

SCM-100 PSL Tower	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	22.702,00 €
	Premium	25.573,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 32Hz – 22KHz
Sensibilidade: 88db / W / m
Amplificação recomendada: 100 – 1500W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 6 pinos, tricablagem
Dimensões (AxLxF): 1070 x 400 x 530 Peso 57Kg

SCM-100 Special Edition	Cerejeira / Nogueira / Magnólia	46.971,00 €
	com brilho extra +	7.502,00 €

SCM-150 SL	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	27.726,00 €
SCM-150 SL	Premium	30.988,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 25Hz – 22KHz
Sensibilidade: 91db / W / m
Amplificação recomendada: 100 – 1500W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 6 pinos, tricablagem
Dimensões (AxLxF): 884 x 495 x 570 Peso 60Kg

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

ACOUSTIC ENGINEERS

SCM-150 SL Tower	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	29.096,00 €
SCM-150 SL Tower	Premium	33.662,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 25Hz – 22KHz
Sensibilidade: 91db / W / m
Amplificação recomendada: 100 – 1500W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 6 pinos, tricablagem
Dimensões (AxLxF): 1104 x 495 x 570 Peso 65,6Kg

SCM-150 SE	Cerejeira / Nogueira / Magnólia	57.409,00 €
	com brilho extra +	9.786,00 €

SCM 200 SL	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	37.837,00 €
SCM 200 SL	Premium	44.361,00 €

Dimensões: 1586 x 398 x 535mm

SCM 300 SL	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	48.275,00 €
SCM 300 SL	Premium	57.409,00 €

Modelos Activos

	Acabamento	
SCM-20A SL	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	8.474,00 €
SCM-20A SL	Premium	9.518,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 55Hz – 25KHz
Sensibilidade de entrada: 1V
Amplificação: AF 50W RMS – Med/BF 200W RMS
Impedância de entrada: >10K ohm
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 450x250x411mm Peso: 24,3Kg

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

ACOUSTIC ENGINEERS

SCM-20A SL Tower	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	9.779,00 €
SCM-20A SL Tower	Premium	11.606,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 60Hz – 22KHz
Sensibilidade de entrada: 1V
Amplificação: AF 50W RMS – Med/BF 200W RMS
Impedância de entrada: >10K ohm
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 990 x 239 x 365mm Peso: 40Kg

SCM-50A SL	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	21.724,00 €
SCM-50A SL	Premium	23.029,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 40Hz – 22KHz
Sensibilidade de entrada: 1V
Amplificação: AF 50W RMS – Med 100W RMS - BF 200W RMS
Impedância de entrada: >10K ohm
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 717 x 304 x 480mm Peso 48,9Kg

SCM-50A SL Tower	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	22.963,00 €
SCM-50A SL Tower	Premium	25.051,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 40Hz – 22KHz
Sensibilidade de entrada: 1V
Amplificação: AF 50W RMS – Med 100W RMS - BF 200W RMS
Impedância de entrada: >10K ohm
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 1003 x 304 x 480 Peso 53,3Kg

SCM-50SE Tower Activa	Cerejeira/ Magnolia / Nogueira	49.580,00 €
	com brilho extra +	5.871,00 €

SCM-100A SL	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	27.139,00 €
SCM-100A SL	Premium	29.226,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 35Hz – 22KHz
Sensibilidade de entrada: 1V
Amplificação: AF 50W RMS – Med 100W RMS - BF 200W RMS
Impedância de entrada: >10K ohm
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 834 x 400 x 585mm Peso 64,8Kg

SCM-100A SL Tower	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	28.835,00 €
SCM-100A SL Tower	Premium	31.705,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 32Hz – 22KHz
Sensibilidade de entrada: 1V
Amplificação: AF 50W RMS – Med 100W RMS - BF 200W RMS
Impedância de entrada: >10K ohm
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 1070 x 397 x 560mm Peso 68Kg

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

ACOUSTIC ENGINEERS

SCM100A Special Edition	Cerejeira / Magnólia / Nogueira	54.799,00 €
	com brilho extra +	7.502,00 €

SCM-150A SL	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	33.858,00 €
SCM-150A SL	Premium	37.120,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 25Hz – 22KHz
Sensibilidade de entrada: 1V
Amplificação: AF 50W RMS – Med 100W RMS - BF 200W RMS
Impedância de entrada: >10K ohm
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 884 x 495 x 645mm Peso 64,8Kg

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

SCM-150A SL Tower	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	35.228,00 €
SCM-150A SL Tower	Premium	39.795,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 25Hz – 22KHz
Sensibilidade de entrada: 1V
Amplificação: AF 50W RMS – Med 100W RMS - BF 200W RMS
Impedância de entrada: >10K ohm
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 1104 x 495 x 645mm Peso 77Kg

SCM150A Special Edition	Cerejeira / Magnólia / Nogueira	65.237,00 €
	com brilho extra +	9.786,00 €

SCM 200A SL T	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	57.409,00 €
inclui monoblocos P4	Premium	65.563,00 €

SCM 300A SL T	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	67.846,00 €
inclui monoblocos P4	Premium	78.937,00 €

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

ACOUSTIC ENGINEERS

MULTICHANNEL

AV - Multicanal

Modelo | Acabamento

CENTRAIS

C1C — Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto — 1.142,00 €

Frequência de resposta: 57Hz – 20KHz

tweeter 1" e woofers 2 x 5"

Dimensões (AxLxF): 160x450x268mm Peso: 11Kg

C3C — Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto — 1.664,00 €

Frequência de resposta: 54Hz – 22KHz

tweeter 1" e woofers 2 x 6"
Dimensões (AxLxF): 220x550x317mm
Peso: 30Kg

C4C Activa — Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto — 6.517,00 €

Frequência de resposta: 54Hz – 22KHz — Premium — 7.170,00 €

tweeter 1" e woofers 2 x 6"
Dimensões (AxLxF): 278x650x405mm
Peso: 37Kg

C6C Activa — Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto — 15.265,00 €

Frequência de resposta: 38Hz – 22KHz — Premium — 16.570,00 €

tweeter 1" e woofers 2 x 9"
Dimensões (AxLxF): 370x950x610mm
Peso: 83Kg

ON-WALL

HTS7 / HTS7C — Branco / Preto — preço por unidade — 718,00 €

Sensibilidade: 84db / W / m

Amplificação recomendada: 75 – 300W

Impedância nominal: 8 ohm

Ligações: 2 pinos
Dimensões (AxLxF): 390 x 245 x 137mm,
Peso 8Kg

HTS11 / HTS11C — Branco / Preto — preço por unidade — 1.070,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 40Hz – 22KHz

Sensibilidade: 85db / W / m

Amplificação recomendada: 75 – 300W

Impedância nominal: 8 ohm

Ligações: 2 pinos

Dimensões (AxLxF): 490 x 305 x 137mm Peso: 11Kg

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

ACOUSTIC ENGINEERS

HTS40 / HTS40C	Branco / Preto	preço por unidade	2.936,00 €

Frequência de resposta (- 6db): 38Hz – 22KHz
Sensibilidade: 85db / W / m
Amplificação recomendada: 75 – 300W
Impedância nominal: 8 ohm
Ligações: 2 pinos

SUB-WOOFERS

C1 SUB MKII	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	2.512,00 €

Frequência de resposta: 20Hz – 250Hz
Woofer: 12"
Amplificação: 200W RMS
Ligações: single ended
Dimensões (AxLxF): 434 x 350 x 350mm Peso: 20Kg

C4 SUB MKII	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	5.206,00 €
	Premium	6.198,00 €

Frequência de resposta: 19Hz – 250Hz
Woofer: 12"
Amplificação: 300W RMS
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 582 x 500 x 500mm Peso: 53Kg

C6 Sub	Cerejeira / Preto ash / Branco / Preto	11.873,00 €
	Premium	14.352,00 €

Frequência de resposta: 18Hz – 250Hz
Woofer: 15"
Amplificação: 450W RMS
Ligações: XLR macho
Dimensões (AxLxF): 635 x 550 x 550mm Peso: 63,6Kg

Eletrónica

Modelo	Acabamento	

SIA2-100 Amp. Integrado	Metalizado	3.392,00 €

100W / canal @8ohm
2 Entradas RCA - saída não balanceada
1 entrada mini-jack
Saída para phones
3 entradas digitais. Descodifica até 256DSD.
Dimensões (AxLxF): 113 x 315 x 315mm Peso: 9,7Kg

CD2 Leitor CD's	Metalizado	2.414,00 €

High performance TEAC CD Transport
Premium AKM 32-bit DAC
Coaxial & TOSLINK Digital Outputs
Balanced XLR and Un-balanced RCA outputs

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net

exaudio
a arte do som

ACOUSTIC ENGINEERS

CA2 Pré amplificador — Metalizado — 2.806,00 €

Entradas RCA - saída XLR não balanceada
Saída para phones
Saída para tape
Output: 7,5V
Dimensões (AxLxF): 80 x 320 x 280mm Peso: 6,8Kg

CDA2 MKII Pré amplificador/ leitor CD's/ DAC — 4.045,00 €

Entradas RCA - saída RCA e XLR não balanceada
3 inputs digitais coax, opt. e USB
pcm 192/24 e dsd 256
Saída para phones
Saída para tape
output Phono 9.2V r.m.s. XLR 18.4V r.m.s.
Dimensões (AxLxF): 80 x 320 x 280mm Peso: 6,8Kg

P1 Power Amp — Metalizado — 3.523,00 €

150W / Canal @ 8ohm classe A/B
Entradas balanceadas e single ended
Dimensões 135x435x350mm Peso 23Kgs

P2 Power Amp — Metalizado — 4.697,00 €

300W / Canal @ 8ohm classe A/B
Entradas balanceadas e single ended
Dimensões 135x435x350mm Peso 30Kgs

SCA2 Pré amplificador — Metalizado — 10.144,00 €

4 pares entradas RCA - 2 pares de entradas XLR
Saída XLR balanceada e RCA não balanceada
2 Saídas para tape
Output: Balanceado 15V, Não Balanceado 7.5V
Dimensões (AxLxF): 100 x 440 x 360mm Peso: 9,5Kg

SPH2 Phono stage — 1.109,00 €

SIA2-150 Amp. Integrado — metalizado — 5.056,00 €

4 pares entradas RCA - saída Tape, Pré e Sub
Potência de saída: 150W / canal @ 8ohm
Frequência de resposta: 5Hz - 200KHz +/- 0,1db
Dimensões (AxLxF): 135 x 435 x 350mm Peso: 20Kg

João Pina Unipessoal Lda. Rua de Braga, Lt.1, Lj Esq. 2755-275 Alcabideche
T: 21 4649110 E: geral@exaudio.net W: www.exaudio.net